



ООО «Инженерные системы»
СРО АПК «Межрегиональная ассоциация проектировщиков»
СРО-П-027-18092009

ЗАКАЗЧИК: САУНИН А.Н.

ХРАМ ПО АДРЕСУ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН,
РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д.КЛИШИНО, КВАРТАЛ "ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО", УЧАСТОК №61

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 "Архитектурные решения"

59/20 - АР

Курск 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: САУНИН А.Н.

ХРАМ ПО АДРЕСУ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН,
РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д.КЛИШИНО, КВАРТАЛ "ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО", УЧАСТОК №61

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 "Архитектурные решения"

59/20 - АР

Директор



В.И. Литвинов

Главный инженер проекта

В.И. Литвинов

Курск 2022 г.

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Текстовая часть</u>		
59/20-АР.С	Содержание	
59/20-АР.СП	Состав проекта	
59/20-АР.ПЗ	Пояснительная записка	
<u>Графическая часть</u>		
59/20-АР Лист 1	ФАСАД 1-8	
59/20-АР Лист 2	ПЛАН 1 ЭТАЖА	
59/20-АР Лист 3	ПЛАН 2 ЭТАЖА	
59/20-АР Лист 4	РАЗРЕЗ 1-1	

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта **В.И. Литвинов**



Взаим. инв. №		<p>Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.</p> <p style="text-align: center;">Главный инженер проекта В.И. Литвинов</p>							
Подпись и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	59/20-АР.С		
Инв. № подл.	Разраб.	Литвинов Р.	Литвинов Р.	Литвинов В.	Литвинов Р.	Литвинов Р.	Стадия	Лист	Листов
	ГИП	Литвинов В.	Литвинов В.	Литвинов В.	Литвинов Р.	Литвинов Р.	П	1	1
	Н.контр.	Литвинов Р.	Литвинов Р.	Литвинов Р.	Литвинов Р.	Литвинов Р.	ООО "Инженерные системы"		
							Содержание		

РАЗДЕЛ 3 "АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ"

При расчете нагрузок для данного проекта приняты следующие расчетные характеристики :

- 1. II климатический район;
- 2. Температура наиболее холодной пятидневки - -24°С;
- 3. Снеговая нагрузка (расчетная) - 210 кг/м²;
- 4. Ветровой напор по II району - 30 кг/м².
- 5. Нормативная глубина промерзания грунта - 1,20м;
- 6. Степень огнестойкости здания - III.
- 7. Класс ответственности - II .
- 8. Зона влажности - нормальная .

Класс функциональной пожарной опасности : Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест ;

Класс конструктивной пожарной опасности - С1.

Степень огнестойкости здания - II.

Конструктивные решения и материалы здания:

- 1) фундамент - ленточный монолитный;
- 2) стены - деревянный брус ;
- 3) кровля - сложной формы (купольная, скатная) ;
- 4) окна - из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99;
- 5) двери - по ГОСТ 30970-2002, ГОСТ 31173-2003, ГОСТ 6629-88;
- 6) отмостка - вокруг здания по щебеночному основанию шириной 1,0м;
- 7) гидроизоляция горизонтальная - 2 слоя техноэласта.

Объемно-планировочные решения здания:

Объемно-планировочное решение принято согласно задания на проектирование и обеспечивает функциональность здания согласно его назначению .

За отметку 0.000 принята отметка "чистого" пола 1-го этажа


Посадка здания на местности производится согласно генплану .

Проектом предусмотрено производство строительно - монтажных работ в летнее время . Производство работ в зимнее время должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.03-87; СНиП 3.04.01-87.

Данные чертежи разработаны по стадии проектная документация , в целях реализации в процессе строительства архитектурных , технических и технологических решений , содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства , разрабатывается рабочая документация .

Инв. № подл.	Подпись и дата					59/20-АР.ПЗ	Стадия	Лист	Листов
	Взаим. инв. №								
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка ООО"Инженерные системы"		
	Разраб.		Литвинов Р.		<i>[Signature]</i>				
	ГИП		Литвинов В.		<i>[Signature]</i>				
	Н.контр.		Литвинов Р.		<i>[Signature]</i>				


Фасад 1-8



Инва. N° подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. N°	

						59/20- АР					
						ХРАМ ПО АДРЕСУ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН, РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д.КЛИШИНО, КВАРТАЛ "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО", УЧАСТОК №61					
Изм.	Кол.	Лист	N° док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов			
Разраб.		Литвинов Р.И.		<i>[Signature]</i>					П	1	
ГИП		Литвинов В.И.		<i>[Signature]</i>							
Н. контр		Литвинов Р.И.		<i>[Signature]</i>		ФАСАД 1-8		ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"			

План 1 этажа




Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
1	Тамбур	3,70
2	Свечные ящики	2,30
3	Притвор	17,70
4	Средняя часть храма	98,80
5	Алтарь	19,30

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Литвинов Р.И.		<i>[Signature]</i>	
ГИП		Литвинов В.И.		<i>[Signature]</i>	
Н. контр.		Литвинов Р.И.		<i>[Signature]</i>	

59/20- AP		
ХРАМ ПО АДРЕСУ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН, РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д.КЛИШИНО, КВАРТАЛ "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО", УЧАСТОК №61		
Стадия	Лист	Листов
п	2	
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"		



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						41/20- AP		
						ХРАМ ПО АДРЕСУ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН, РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д.КЛИШИНО, КВАРТАЛ "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО", УЧАСТОК №61		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Литвинов Р.И.		<i>[Signature]</i>		П	4	
ГИП		Литвинов В.И.		<i>[Signature]</i>				
Н. контр		Литвинов Р.И.		<i>[Signature]</i>		РАЗРЕЗ 1-1	ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	